

Ergebnisse: Bayern mehrjährig (2017 - 2019)

Körnermais: mittelspät

Versuch: 342 - Ernte 2019

Sorten	Jahre im LSV	Kornertrag feucht dt/ha	Wassergehalt bei Ernte %	Kornertrag 86 % TS dt/ha	Kornertrag 86 % TS rel.	Stängel-fäule %	Helminthosporium Bonitur	Lager Ernte %
P 8816 K 260	>3	180,3	28,4	150,2	99	3,3	1,4	1,6
P 9234 K 270	>3	187,6	29,9	152,9	101	0,0	1,4	0,5
RGT Conexxion K 270	>3	175,0	28,6	145,2	96	3,7	1,7	0,4
DKC 3969 K 260	2	180,4	27,9	151,3	100	5,7	1,6	2,5
Farmirage K 260	2	188,0	29,8	153,4	101	4,0	2,0	1,1
Keltikus K 260	2	182,5	27,6	153,5	101	3,7	2,4	0,5
KWS 9361 K 280	2	177,1	29,4	145,3	96	1,7	2,0	0,9
DS 1891 B K 270	1	187,2	30,6	151,2	100	5,8	2,3	4,4
Edonia K 280	1	195,9	31,4	156,2	103	1,7	1,6	0,3
Farmurphy K 260	1	195,8	29,6	160,4	106	18,3	2,6	1,4
KWS Gunnario K 260	1	185,0	29,7	151,3	100	1,7	2,3	1,3
MAS 24 C K 260	1	181,4	29,9	148,0	97	7,5	1,9	3,3
Volodia K 270	1	190,1	30,0	154,8	102	9,4	1,7	0,5
MW Hauptsortiment:		184,9	29,4	151,8	151,8	4,5	1,8	1,5

(* [Erläuterungen und Hinweise](#))