

# Ergebnisse: Bayern mehrjährig ( 2018 - 2020)



Körnermais: mittelspät

Versuch: 342 - Ernte 2020

Sorten	Jahre im LSV	Kornertrag feucht dt/ha	Wassergehalt bei Ernte %	Kornertrag 86 % TS dt/ha	Kornertrag 86 % TS rel.	Stängel-fäule %	Helminthosporium Bonitur	Lager Ernte %	
Keltikus	K 260	>3	180,1	28,3	150,1	95	7,6	4,0	1,1
P 8816	K 260	>3	190,8	29,5	156,4	99	2,9	2,0	2,0
P 9234	K 270	>3	195,9	30,9	157,4	99	0,0	1,0	0,5
Farmirage	K 260	3	195,6	30,5	158,1	100	3,3	3,7	2,4
DKC 3969	K 260	3	185,7	29,0	153,4	97	4,5	2,7	2,0
MAS 24 C	K 260	2	191,0	30,9	153,6	97	5,3	3,3	0,8
Farmurphy	K 260	2	202,2	29,8	165,1	104	13,3	3,3	2,2
Edonia	K 280	2	202,2	31,9	160,2	101	1,3	1,7	0,2
Volodia	K 270	2	197,6	30,8	158,9	100	6,0	2,0	0,7
DKC 3939	K 260	1	186,8	29,4	153,4	97	0,8	3,0	0,7
SY Boost	K 270	1	193,5	29,8	158,0	100	2,2	2,7	1,3
SY Enermax	K 280	1	204,1	29,6	167,2	105	2,8	2,7	0,4
Farmoritz	K 260	1	199,8	30,6	161,2	102	4,2	3,0	1,3
P 9170	K 270	1	206,9	31,1	165,7	105	0,0	1,7	0,1
<b>MW Hauptsortiment:</b>			<b>195,1</b>	<b>30,1</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>1,1</b>

[\(\\* Erläuterungen und Hinweise](#)