



Rheinland-Pfalz

Dienstleistungszentrum
Ländlicher Raum (DLR)
Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück

LSV Silomais

Überregionale Auswertung
2014 - 2018

Ergebnisse u. Sortenempfehlung



Sortenempfehlung Silomais

Aussaat 2019

		Empfehlung nach mind. 3 Prüffahren									Empfehlung nach 2 Prüffahren								Empfehlung Probeanbau nach 1 Prüffahr									
Silo reife zahl			Abreife	TM- Ertrag	Energieertrag	Biogasertrag	Stärkegehalt	Energiedichte	Verdaulichkeit	Biogasausbeute		Abreife	TM- Ertrag	Energieertrag	Biogasertrag	Stärkegehalt	Energiedichte	Verdaulichkeit	Biogasausbeute		Abreife	TM- Ertrag	Energieertrag	Biogasertrag	Stärkegehalt	Energiedichte	Verdaulichkeit	Biogasausbeute
Frühe Sorten (bis S 220)	200										KWS Laurezio (F/B)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+	o	++									
	210	Keops (F/B)	++	++	++	+++	+	+	o	+	Amanova (F/B)	++	++	++	+++	++	+	o	++	KWS Stefano (F)	+	+	++	+	+++	+	+	+
											LG 31.211 (F)	+	o	+	+	+++	+	++	+	LG 31227 (F)	-	+	++	o	++(+)	+	++	o
											Mantila (F/B)	+	++	+(+)	o	+	o	o	(o)	Rancador (F/B)	+	++(+)	+++	+	++	++	++	+
	220	Stacey (F)	-	-	-	--	++	+	+	-	Milkstar (F/B)	--	++	++	-	--	+	+	---									
			SY Talisman (F)	o	-	-	--	++(+)	o	o	-																	
Mittelfrühe Sorten (S 230 - S 250)	230	Amaroc (B/F)	+++	+++	++	+++	++	++	o	o	LG 30244 (F)	++	o	+	+	+++	+	+	++									
		Benedictio KWS (F/B)	+++	+	++	+++	++	++	+	+++	Severeen (F)	++	o	+	o	+++	+	++	+									
		Farmfire (F)	+	o	+	++	+++	+	+	++																		
	240	Charleen (B/F)	o	++	+	++	+	-	o	+	LG30258 (F)	++	o	+	+	+++	+	++	+									
		Lindolfo KWS (F)	++	o	o	+	+++	+	+	+	Neutrino (B)	+	+++	+	++	-	-	-	o									
	250	Kalideas (F)	+	o	+	++	++	++	++	+++	Rigoletto (F/B)	+	++	++	+++	+++	o	+	++									
			Sympatico KWS (B)	o	+++	++	+++	-	-	-	o																	

Im mittelspäten Sortenspektrum werden in Rheinland-Pfalz zur Zeit keine Sortenprüfungen durchgeführt.

Eine Sortenempfehlung wird aus diesem Grunde nicht mehr ausgesprochen.

Zeichenerklärung

--- = schwach (rel. <94), -- = mäßig (rel. 94,0-96,0), - = unterdurchschnittlich (rel.96,1-98,0), o = durchschnittlich (rel.98,1-100,0)


+ = gut (rel.100,1-102,0), ++ = sehr gut (rel. 102,1-104), +++ = vorzüglich (rel.>104,1)

(F) = Empfehlung zu Futterzwecken, (B) = Empfehlung zur Biomasseproduktion, (F/B) oder (B/F) = Empfehlung für beide Nutzungsrichtungen



Silomais früh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais früh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais früh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais früh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais früh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais mittelfrüh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais mittelfrüh


Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)





Silomais mittelfrüh

Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)






Silomais mittelfrüh

Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)

Energieertrag / Verdaulichkeit%





Silomais mittelfrüh

Überregionale Auswertung 2014 - 2018 (relativ Werte)

