

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

**Sortenempfehlung 2023:**

Frühe Sorte: LG 31238 \* K 220

Mittelfrühe Sorten: Benedictio KWS \* K 230; KWS Gustavius K 230; Micheleen \* K 230  
 KWS Jaro \* K 240; LG 30258 \* K 240; P 8329 K 240; DKC 3888 K 250

\* = Sorte mit Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais (vorläufige Einschätzung)

Kornertrag bei 86% TM dt/ha relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2020	2021	2022			20-22	21/22	
			2	3	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	2	7	5
			Mittel	Mittel				Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit(B)	K 210	90	102	99	90	88	95	97	100
	RGT Exxon(B)	K 220	98	98	92	88	102	90	96	95
	KWS Gustavius(B)	K 230	108	97	101	91	107	96	100	97
	Micheleen(B)	K 230	101	97	103	95	110	99	99	98
	KWS Jaro(B)	K 240	100	104	93	102		97	101	102
	LG 30258(B)	K 240	99	103	91	98		94	100	101
	P 8329(B)	K 240	98	99	99	116		107	101	102
	DKC 3888(B)*	K 250	104	105	112	122		116	107	108
	P 8812(B)*	K 250	98	99	97	105		101	99	100
	Sumumba(B)	K 250	103	95	114	93		104	99	98
	Beppo	K 200		95	93	89	110	91		94
	Kuno	K 200		94	105	98	101	102		97
	ES Blackjack	K 220		103	96	81	97	89		99
	P 8255	K 240		98	92	109		100		98
	Cracker	K 250		103	107	93		101		103
	ES Traveler	K 250		91	103	106		104		95
	Volney*	K 250		101	102	94		98		100
	Amarola	K 190			86	78	96	82		
	P 7364	K 200			81	91	94	86		
	Ashley	K 210			92	72	96	83		
	Farmactos	K 210			101	94	107	98		
	KWS Emporio	K 210			97	108	92	102		
	Farmalou	K 220			99	85	103	93		
	Goodhead	K 220			103	102	118	102		
	DKC 3438	K 240			99	96		98		
	LG 32257	K 240			100	104		102		
	Murphey	K 240			109	115		112		
	P 8153	K 240			92	75		84		
	P 8271*	K 240			98	92		95		
	Plutor	K 240			105	88		97		
	Wesley	K 240			107	105		106		
	Glutexo*	K 250			107	109		108		
	Mittel				99	96	101			
	Mittel (B)		89,4	130,1	96,9	80,4	103,3	88,6	106,6	113,5
	Grenzdif.				11	11	11			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TM dt/ha

Anzahl Orte	2020 2	2021 3	2022			20-22 7	21/22 5		
			Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow			Mittel	
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		
Amavit(B)	K 210	80,2	132,8	95,9	72,3	90,8	84,1	103,8	113,3
RGT Exxon(B)	K 220	87,7	127,1	89,6	70,8	105,1	80,2	102,4	108,3
KWS Gustavius(B)	K 230	97,0	126,6	97,4	73,0	110,0	85,2	106,3	110,1
Micheleen(B)	K 230	90,2	126,5	99,5	76,6	114,1	88,1	105,2	111,1
KWS Jaro(B)	K 240	89,6	135,5	90,2	81,6		85,9	108,2	115,7
LG 30258(B)	K 240	88,7	134,6	88,3	78,5		83,4	106,9	114,1
P 8329(B)	K 240	88,0	129,2	95,6	93,6		94,6	107,5	115,4
DKC 3888(B)*	K 250	93,4	136,0	108,0	98,2		103,1	114,4	122,8
P 8812(B)*	K 250	87,3	129,3	94,2	84,5		89,3	105,9	113,3
Sumumba(B)	K 250	92,1	123,5	110,0	75,1		92,5	105,7	111,1
Beppo	K 200		124,1	90,1	71,2	113,4	80,7		106,7
Kuno	K 200		122,6	102,2	79,0	104,1	90,6		109,8
ES Blackjack	K 220		134,4	93,4	65,3	100,6	79,3		112,4
P 8255	K 240		127,1	89,6	87,8		88,7		111,7
Cracker	K 250		134,6	103,7	74,8		89,2		116,5
ES Traveler	K 250		117,9	99,5	85,3		92,4		107,7
Volney*	K 250		131,4	98,6	75,4		87,0		113,6
Amarola	K 190			83,4	62,9	99,2	73,1		
P 7364	K 200			78,6	73,5	97,1	76,1		
Ashley	K 210			88,8	58,0	99,0	73,4		
Farmactos	K 210			97,5	75,8	110,5	86,7		
KWS Emporio	K 210			94,4	87,1	95,5	90,8		
Farmalou	K 220			96,1	68,2	106,5	82,2		
Goodhead	K 220			99,5	82,0	121,4	90,7		
DKC 3438	K 240			96,1	77,6		86,8		
LG 32257	K 240			96,7	83,4		90,0		
Murphey	K 240			105,9	92,1		99,0		
P 8153	K 240			89,1	60,4		74,8		
P 8271*	K 240			94,7	73,6		84,2		
Plutor	K 240			101,3	70,6		86,0		
Wesley	K 240			104,1	84,5		94,3		
Glutexo*	K 250			103,3	87,4		95,3		
Mittel				96,1	77,5	104,8			
Mittel (B)	89,4	130,1		96,9	80,4	103,3	88,6	106,6	113,5
Grenzdif.				10,9	9,1	11,5			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Marktleistung Euro/ha

Anzahl Orte		2020	2021	2022			20-22	21/22	
Sorte	Reifezahl	2	2				6	4	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	
Amavit(B)	K 210	1360	2579	2745	2097		2421	2120	2500
RGT Exxon(B)	K 220	1482	2462	2513	2040		2276	2074	2369
KWS Gustavius(B)	K 230	1686	2538	2808	2142		2475	2233	2507
Micheleen(B)	K 230	1505	2614	2833	2214		2523	2214	2568
KWS Jaro(B)	K 240	1564	2811	2554	2376		2465	2280	2638
LG 30258(B)	K 240	1458	2708	2500	2263		2382	2182	2545
P 8329(B)	K 240	1435	2488	2690	2676		2683	2202	2586
DKC 3888(B)*	K 250	1494	2779	3014	2812		2913	2396	2846
P 8812(B)*	K 250	1364	2487	2682	2452		2567	2139	2527
Sumumba(B)	K 250	1503	2337	3061	2141		2601	2147	2469
Beppo	K 200		2635	2563	2056		2309		2472
Kuno	K 200		2581	2908	2313		2611		2596
ES Blackjack	K 220		2683	2621	1887		2254		2468
P 8255	K 240		2639	2560	2539		2550		2594
Cracker	K 250		2593	2902	2137		2519		2556
ES Traveler	K 250		1893	2736	2411		2573		2233
Volney*	K 250		2663	2758	2166		2462		
Amarola	K 190			2399	1839		2119		
P 7364	K 200			2254	2153		2203		
Ashley	K 210			2536	1668		2102		
Farmactos	K 210			2787	2216		2501		
KWS Emporio	K 210			2703	2519		2611		
Farmalou	K 220			2743	1985		2364		
Goodhead	K 220			2792	2346		2569		
DKC 3438	K 240			2697	2231		2464		
LG 32257	K 240			2747	2356		2552		
Murphey	K 240			2981	2627		2804		
P 8153	K 240			2537	1770		2153		
P 8271*	K 240			2681	2137		2409		
Plutor	K 240			2874	2029		2452		
Wesley	K 240			2884	2430		2657		
Glutexo*	K 250			2860	2488		2674		
Mittel				2716	2235				
Mittel (B)		1485	2580	2740	2321		2531	2199	2555
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Marktleistung unter Berücksichtigung: - des Marktpreises für 2020/2021/2022: von 19/ 24/ 32 Euro/dt; - der Trocknungskosten von 0,10/ 0,11/ 0,20 Euro je % Feuchteabsenkung; - des Faktors für den Trocknungsschwund von 1,35 - und des Mehrwertsteueransatzes von 10,7/10,7/9,5%

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Marktleistung Euro/ha relativ

Anzahl Orte		2020	2021	2022			20-22	21/22	
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	
Amavit(B)	K 210	92	100	100	90		96	96	98
RGT Exxon(B)	K 220	100	95	92	88		90	94	93
KWS Gustavius(B)	K 230	114	98	102	92		98	102	98
Micheleen(B)	K 230	101	101	103	95		100	101	101
KWS Jaro(B)	K 240	105	109	93	102		97	104	103
LG 30258(B)	K 240	98	105	91	98		94	99	100
P 8329(B)	K 240	97	96	98	115		106	100	101
DKC 3888(B)*	K 250	101	108	110	121		115	109	111
P 8812(B)*	K 250	92	96	98	106		101	97	99
Sumumba(B)	K 250	101	91	112	92		103	98	97
Beppo	K 200		102	94	89		91		97
Kuno	K 200		100	106	100		103		102
ES Blackjack	K 220		104	96	81		89		97
P 8255	K 240		102	93	109		101		102
Cracker	K 250		100	106	92		100		100
ES Traveler	K 250		73	100	104		102		87
Volney*	K 250		103	101	93		97		
Amarola	K 190			88	79		84		
P 7364	K 200			82	93		87		
Ashley	K 210			93	72		83		
Farmactos	K 210			102	95		99		
KWS Emporio	K 210			99	109		103		
Farmalou	K 220			100	86		93		
Goodhead	K 220			102	101		102		
DKC 3438	K 240			98	96		97		
LG 32257	K 240			100	102		101		
Murphey	K 240			109	113		111		
P 8153	K 240			93	76		85		
P 8271*	K 240			98	92		95		
Plutor	K 240			105	87		97		
Wesley	K 240			105	105		105		
Glutexo*	K 250			104	107		106		
Mittel				99	96				
Mittel (B)		1485	2580	2740	2321		2531	2199	2555
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Marktleistung unter Berücksichtigung: - des Marktpreises für 2020/2021/2022: von 19/ 24/ 32 Euro/dt; - der Trocknungskosten von 0,10/ 0,11/ 0,20 Euro je % Feuchteabsenkung; - des Faktors für den Trocknungsschwund von 1,35 - und des Mehrwertsteueransatzes von 10,7/10,7/9,5%

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

**Trockenmassegehalt Korn %**

Anzahl Orte	2020 2	2021 3	2022			20-22 7	21/22 5		
			Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow				
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel		
Amavit(B)	K 210	72,4	71,4	75,4	76,3	75,0	75,8	72,9	73,1
RGT Exxon(B)	K 220	72,2	70,0	73,9	75,8	75,2	74,9	72,0	72,0
KWS Gustavius(B)	K 230	73,9	71,2	75,9	77,2	76,9	76,5	73,5	73,3
Micheleen(B)	K 230	71,3	71,3	75,0	76,0	76,4	75,5	72,5	73,0
KWS Jaro(B)	K 240	74,4	73,3	74,6	76,6		75,6	74,3	74,2
LG 30258(B)	K 240	70,2	71,4	74,7	75,9		75,3	72,1	72,9
P 8329(B)	K 240	69,8	69,1	74,2	75,4		74,8	70,9	71,3
DKC 3888(B)*	K 250	68,6	70,1	73,7	75,4		74,5	71,0	71,9
P 8812(B)*	K 250	67,8	70,2	75,0	76,4		75,7	71,1	72,4
Sumumba(B)	K 250	69,3	68,8	73,5	75,1		74,3	70,5	71,0
Beppo	K 200		74,7	74,9	76,0	78,0	75,4		75,0
Kuno	K 200		75,0	75,0	77,0	78,3	76,0		75,4
ES Blackjack	K 220		73,1	74,1	76,1	76,8	75,1		73,9
P 8255	K 240		71,3	75,3	76,1		75,7		73,1
Cracker	K 250		70,0	73,9	75,3		74,6		71,8
ES Traveler	K 250		68,6	72,9	74,5		73,7		70,7
Volney*	K 250		69,5	73,8	75,7		74,8		71,6
Amarola	K 190			75,8	76,9	77,8	76,3		
P 7364	K 200			75,5	77,0	77,7	76,3		
Ashley	K 210			75,2	75,7	76,5	75,4		
Farmactos	K 210			75,3	76,9	76,9	76,1		
KWS Emporio	K 210			75,4	76,1	76,8	75,7		
Farmalou	K 220			75,1	76,6	76,5	75,9		
Goodhead	K 220			74,1	75,4	73,5	74,7		
DKC 3438	K 240			74,1	75,7		74,9		
LG 32257	K 240			74,9	74,5		74,7		
Murphey	K 240			74,2	75,1		74,7		
P 8153	K 240			74,9	77,0		76,0		
P 8271*	K 240			74,7	76,4		75,5		
Plutor	K 240			74,8	75,6		75,2		
Wesley	K 240			73,2	75,7		74,4		
Glutexo*	K 250			73,2	75,0		74,1		
Mittel				74,6	75,9	76,6			
Mittel (B)		71,0	70,7	74,6	76,0	75,6	75,3	72,1	72,5
Grenzdif.				1,7	1,1	2,0			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaubereich D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn % relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2020	2021	2022			20-22	21/22	
		2	3	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	2	7	5
Sorte		Mittel	Mittel				Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	102	101	101	100	99	101	101	101
RGT Exxon(B)	K 220	102	99	99	100	100	99	100	99
KWS Gustavius(B)	K 230	104	101	102	102	102	102	102	101
Micheleen(B)	K 230	100	101	101	100	101	100	101	101
KWS Jaro(B)	K 240	105	104	100	101		100	103	102
LG 30258(B)	K 240	99	101	100	100		100	100	101
P 8329(B)	K 240	98	98	99	99		99	98	98
DKC 3888(B)*	K 250	97	99	99	99		99	98	99
P 8812(B)*	K 250	96	99	101	100		101	99	100
Sumumba(B)	K 250	98	97	99	99		99	98	98
Beppo	K 200		106	100	100	103	100		103
Kuno	K 200		106	101	101	104	101		104
ES Blackjack	K 220		103	99	100	102	100		102
P 8255	K 240		101	101	100		101		101
Cracker	K 250		99	99	99		99		99
ES Traveler	K 250		97	98	98		98		97
Volney*	K 250		98	99	100		99		99
Amarola	K 190			102	101	103	101		
P 7364	K 200			101	101	103	101		
Ashley	K 210			101	100	101	100		
Farmactos	K 210			101	101	102	101		
KWS Emporio	K 210			101	100	102	101		
Farmalou	K 220			101	101	101	101		
Goodhead	K 220			99	99	97	99		
DKC 3438	K 240			99	100		99		
LG 32257	K 240			100	98		99		
Murphey	K 240			99	99		99		
P 8153	K 240			100	101		101		
P 8271*	K 240			100	100		100		
Plutor	K 240			100	99		100		
Wesley	K 240			98	100		99		
Glutexo*	K 250			98	99		98		
Mittel				100	100	101			
Mittel (B)		71,0	70,7	74,6	76,0	75,6	75,3	72,1	72,5
Grenzdif.				2	1	3			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte	Reifezahl	2020	2021	2022			20-22	21/22
		2	2				6	4
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	251	320	287	278		283	302
RGT Exxon(B)	K 220	242	354	273	268		270	312
KWS Gustavius(B)	K 230	270	326	274	278		276	301
Micheleen(B)	K 230	255	366	306	302		304	335
KWS Jaro(B)	K 240	261	329	283	296		289	309
LG 30258(B)	K 240	263	332	287	302		295	313
P 8329(B)	K 240	250	316	304	297		300	308
DKC 3888(B)*	K 250	265	321	307	312		310	315
P 8812(B)*	K 250	248	342	298	284		291	316
Sumumba(B)	K 250	278	351	311	290		301	326
Beppo	K 200		325	266	262		264	294
Kuno	K 200		330	296	267		281	306
ES Blackjack	K 220		330	290	286		288	309
P 8255	K 240		349	276	285		280	315
Cracker	K 250		345	308	314		311	328
ES Traveler	K 250		341	331	337		334	337
Volney*	K 250		358	280	285		282	
Amarola	K 190			267	259		263	
P 7364	K 200			244	259		251	
Ashley	K 210			250	237		244	
Farmactos	K 210			294	267		280	
KWS Emporio	K 210			275	260		268	
Farmalou	K 220			314	302		308	
Goodhead	K 220			281	313		297	
DKC 3438	K 240			251	294		273	
LG 32257	K 240			297	296		297	
Murphey	K 240			300	295		297	
P 8153	K 240			245	266		255	
P 8271*	K 240			262	221		241	
Plutor	K 240			302	255		279	
Wesley	K 240			272	274		273	
Glutexo*	K 250			264	266		265	
Mittel				284	281			
Mittel (B)		258	336	293	291		292	314
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		2020	2021	2022			20-22	21/22
Sorte	Reifezahl	2	2				6	4
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	211	347	254	187		221	284
RGT Exxon(B)	K 220	225	345	246	179		213	279
KWS Gustavius(B)	K 230	199	314	241	165		203	259
Micheleen(B)	K 230	240	362	268	196		232	297
KWS Jaro(B)	K 240	224	333	258	191		224	279
LG 30258(B)	K 240	228	348	256	172		214	281
P 8329(B)	K 240	210	336	253	150		202	269
DKC 3888(B)*	K 250	215	320	246	174		210	265
P 8812(B)*	K 250	224	329	246	152		199	264
Sumumba(B)	K 250	227	326	246	163		204	265
Beppo	K 200		331	262	184		223	277
Kuno	K 200		336	261	178		220	278
ES Blackjack	K 220		349	266	192		229	289
P 8255	K 240		333	261	163		212	272
Cracker	K 250		331	262	201		232	281
ES Traveler	K 250		349	256	179		217	283
Volney*	K 250		344	267	190		229	
Amarola	K 190			260	182		221	
P 7364	K 200			223	180		201	
Ashley	K 210			261	166		214	
Farmactos	K 210			260	170		215	
KWS Emporio	K 210			258	202		230	
Farmalou	K 220			260	173		216	
Goodhead	K 220			258	180		219	
DKC 3438	K 240			261	189		225	
LG 32257	K 240			260	173		217	
Murphey	K 240			278	199		239	
P 8153	K 240			257	174		215	
P 8271*	K 240			256	165		210	
Plutor	K 240			261	173		217	
Wesley	K 240			256	168		212	
Glutexo*	K 250			235	157		196	
Mittel				256	177			
Mittel (B)		220	336	251	173		212	274
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Beulenbrand %

Anzahl Orte	2020 2	2021 3	2022			20-22 7	21/22 5	
			Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow			Mittel
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	
Amavit(B)	K 210	2,8	1,8	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1
RGT Exxon(B)	K 220	0,4	4,2	0,0	0,5	0,3	2,0	2,6
KWS Gustavius(B)	K 230	0,2	1,5	1,0	2,0	1,5	1,1	1,5
Micheleen(B)	K 230	0,4	5,1	0,0	0,0	0,0	2,3	3,1
KWS Jaro(B)	K 240	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1
LG 30258(B)	K 240	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
P 8329(B)	K 240	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
DKC 3888(B)*	K 250	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2
P 8812(B)*	K 250	0,0	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5
Sumumba(B)	K 250	0,0	0,2	1,0	0,0	0,5	0,2	0,3
Beppo	K 200		5,4	1,0	0,0	0,5		3,5
Kuno	K 200		3,3	0,3	0,5	0,4		2,2
ES Blackjack	K 220		2,1	1,3	0,5	0,9		1,6
P 8255	K 240		2,3	0,0	0,5	0,3		1,5
Cracker	K 250		0,4	0,0	0,0	0,0		0,2
ES Traveler	K 250		2,7	1,0	0,5	0,8		1,9
Volney*	K 250		0,9	0,0	1,5			
Amarola	K 190			0,0	0,0	0,0		
P 7364	K 200			1,7	1,5	1,6		
Ashley	K 210			0,0	0,5	0,3		
Farmactos	K 210			1,0	5,5	3,3		
KWS Emporio	K 210			1,0	0,0	0,5		
Farmalou	K 220			1,0	0,0	0,5		
Goodhead	K 220			0,0	0,0	0,0		
DKC 3438	K 240			0,0	0,0	0,0		
LG 32257	K 240			0,0	0,0	0,0		
Murphey	K 240			0,0	0,0	0,0		
P 8153	K 240			0,0	0,5	0,3		
P 8271*	K 240			1,0	0,0	0,5		
Plutor	K 240			1,0	0,0	0,5		
Wesley	K 240			0,0	1,5	0,8		
Glutexo*	K 250			0,0	0,5	0,3		
Mittel				0,4	0,5			
Mittel (B)		0,5	1,8	0,2	0,3	0,3	1,0	1,2
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum des Aufgangs

Sorte	Reifezahl	2020	2021	2022			Mittel
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	
Amavit(B)	K 210	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
RGT Exxon(B)	K 220	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
KWS Gustavius(B)	K 230	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Micheleen(B)	K 230	20.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
KWS Jaro(B)	K 240	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
LG 30258(B)	K 240	20.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
P 8329(B)	K 240	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
DKC 3888(B)*	K 250	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
P 8812(B)*	K 250	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Sumumba(B)	K 250	19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Beppo	K 200		16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Kuno	K 200		16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
ES Blackjack	K 220		15.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
P 8255	K 240		16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Cracker	K 250		16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
ES Traveler	K 250		16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Volney*	K 250		16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Amarola	K 190			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
P 7364	K 200			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Ashley	K 210			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Farmactos	K 210			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
KWS Emporio	K 210			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Farmalou	K 220			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Goodhead	K 220			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
DKC 3438	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
LG 32257	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Murphey	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
P 8153	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
P 8271*	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Plutor	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Wesley	K 240			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Glutexo*	K 250			18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Mittel		19.05.2020	16.05.2021	18.05.2022	13.05.2022		15.05.2022
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Reifezahl	2020	2021	2022			Mittel
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	
Amavit(B)	K 210	26.07.2020	17.07.2021	19.07.2022	16.07.2022		17.07.2022
RGT Exxon(B)	K 220	25.07.2020	17.07.2021	17.07.2022	18.07.2022		17.07.2022
KWS Gustavius(B)	K 230	26.07.2020	19.07.2021	22.07.2022	17.07.2022		19.07.2022
Micheleen(B)	K 230	25.07.2020	18.07.2021	17.07.2022	17.07.2022		17.07.2022
KWS Jaro(B)	K 240	26.07.2020	18.07.2021	19.07.2022	16.07.2022		17.07.2022
LG 30258(B)	K 240	26.07.2020	19.07.2021	19.07.2022	16.07.2022		17.07.2022
P 8329(B)	K 240	28.07.2020	22.07.2021	22.07.2022	20.07.2022		21.07.2022
DKC 3888(B)*	K 250	27.07.2020	22.07.2021	25.07.2022	14.07.2022		19.07.2022
P 8812(B)*	K 250	30.07.2020	23.07.2021	25.07.2022	16.07.2022		20.07.2022
Sumumba(B)	K 250	27.07.2020	19.07.2021	22.07.2022	14.07.2022		18.07.2022
Beppo	K 200		18.07.2021	22.07.2022	14.07.2022		18.07.2022
Kuno	K 200		20.07.2021	22.07.2022	20.07.2022		21.07.2022
ES Blackjack	K 220		18.07.2021	19.07.2022	23.07.2022		21.07.2022
P 8255	K 240		20.07.2021	25.07.2022	15.07.2022		20.07.2022
Cracker	K 250		20.07.2021	25.07.2022	14.07.2022		19.07.2022
ES Traveler	K 250		19.07.2021	19.07.2022	18.07.2022		18.07.2022
Volney*	K 250		18.07.2021	19.07.2022	16.07.2022		17.07.2022
Amarola	K 190			22.07.2022	17.07.2022		19.07.2022
P 7364	K 200			17.07.2022	15.07.2022		16.07.2022
Ashley	K 210			17.07.2022	18.07.2022		17.07.2022
Farmactos	K 210			22.07.2022	16.07.2022		19.07.2022
KWS Emporio	K 210			22.07.2022	16.07.2022		19.07.2022
Farmalou	K 220			22.07.2022	20.07.2022		21.07.2022
Goodhead	K 220			22.07.2022	17.07.2022		19.07.2022
DKC 3438	K 240			22.07.2022	22.07.2022		22.07.2022
LG 32257	K 240			22.07.2022	17.07.2022		19.07.2022
Murphey	K 240			22.07.2022	20.07.2022		21.07.2022
P 8153	K 240			25.07.2022	20.07.2022		22.07.2022
P 8271*	K 240			25.07.2022	18.07.2022		21.07.2022
Plutor	K 240			25.07.2022	18.07.2022		21.07.2022
Wesley	K 240			22.07.2022	21.07.2022		21.07.2022
Glutexo*	K 250			22.07.2022	14.07.2022		18.07.2022
Mittel		26.07.2020	19.07.2021	21.07.2022	17.07.2022		19.07.2022
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Körnermais 2020 - 2022, Anbaugesbiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum der Ernte

Sorte	Reifezahl	2020	2021	2022			Mittel
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Vipperow	
Amavit(B)	K 210	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
RGT Exxon(B)	K 220	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
KWS Gustavius(B)	K 230	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Micheleen(B)	K 230	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
KWS Jaro(B)	K 240	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
LG 30258(B)	K 240	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
P 8329(B)	K 240	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
DKC 3888(B)*	K 250	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
P 8812(B)*	K 250	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Sumumba(B)	K 250	29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Beppo	K 200		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Kuno	K 200		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
ES Blackjack	K 220		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
P 8255	K 240		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Cracker	K 250		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
ES Traveler	K 250		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Volney*	K 250		25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Amarola	K 190			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
P 7364	K 200			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Ashley	K 210			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Farmactos	K 210			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
KWS Emporio	K 210			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Farmalou	K 220			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Goodhead	K 220			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
DKC 3438	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
LG 32257	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Murphey	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
P 8153	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
P 8271*	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Plutor	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Wesley	K 240			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Glutexo*	K 250			20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Mittel		29.10.2020	25.10.2021	20.10.2022	19.10.2022		19.10.2022
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte