


LSV Nordrhein-Westfalen Körnermais 2021 - 2023

farmsaat



100= Kornertrag: 135,4 dt/ha; Trockensubstanzgehalt: 69,7 %

LWK NRW, Oktober 2023

3 Sortenempfehlung Körnermais und CCM, Nordrhein-Westfalen 2024

| Körnerreifezahl | Empfehlung und Beurteilung | | | | | | | | 2023 Probeanbau | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------|-----------|-------------------|--------------|-------------|---------|---------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----|---|-----|
| | nach 3 Prüffahren | | | | nach 2 Prüffahren | | | | nach einem Prüffahr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ertrag | Marktleistung | Abreife | Wuchshöhe | Stängelfäule | Lagerneigung | Beulenbrand | Ertrag | Marktleistung | Abreife | Wuchshöhe | Stängelfäule | Lagerneigung | Beulenbrand | Ertrag | Marktleistung | Abreife | Wuchshöhe | Stängelfäule | Lagerneigung | Beulenbrand | | | |
| K 180 | | | | | | | | | | | | | | KWS Nevo | - | ++ | ++ | + | - | o | (o) | | | |
| K 190 | | | | | | | | Amarola | -- | + | ++ | o | o | o | (+) | | | | | | | | | |
| K 200 | Agro Ileo | - | + | + | o | - | - | o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K 210 | Amavit | + | ++ | + | - | o | - | + | Ashley | o | + | + | - | o | o | (o) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Farmactos | o | + | + | o | o | + | (o) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | KWS Emporio | o | ++ | + | + | - | o | (o) | | | | | | | | |
| K 220 | ES Blackjack | o | + | o | - | + | - | o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LG 31219 | o | + | o | o | o | + | o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LG 31238 | o | + | o | - | o | o | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K 230 | Amanova | o | + | + | o | - | o | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KWS Johaninio | o | + | + | + | - | o | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Micheleen | o | + | o | - | + | o | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K 240 | Digital* | + | o | o | + | o | - | - | DKC 3438 | + | o | o | - | + | + | (+) | LID 2404 C | ++ | + | o | -- | o | - | (o) |
| | LG 30258 | + | + | o | - | o | o | + | Glutexo* | + | o | - | + | - | - | (+) | | | | | | | | |
| | Privat* | ++ | + | - | + | o | - | o | LG 32257 | ++ | ++ | o | - | o | - | (+) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wesley | + | + | o | o | - | + | (+) | | | | | | | | |
| K 250 | ES Traveler | ++ | + | o | - | + | - | o | | | | | | | Agro Grizmo* | ++ | + | - | + | o | o | (o) | | |
| | Farmoritz* | ++ | o | - | o | o | o | o | | | | | | | DKC 3323 | ++ | ++ | o | - | o | o | (o) | | |
| | P 8812* | ++ | + | o | + | + | + | + | | | | | | | Smartboxx* | + | + | o | o | + | o | (o) | | |
| | Kidemos* | + | o | - | o | + | + | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sumumba | + | o | - | + | + | + | o | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beurteilungsschema: + = überdurchschnittlich, o = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich, () = keine bzw. eingeschränkte Einstufung
z.B.: + = Wuchs kürzer, Anfälligkeit für Stängelfäule, Lager, Beulenbrand geringer
Bewertung der LSV-Prüffahre: relativ 99 - 101 = o; bis rel. 104 bzw. 96 = + bzw. -; ab rel. 105 bzw. 95 ++ bzw. --

*EU-Sorte

2 Einzelstandorte: T-Gehalte und Erträge (relativ) der Körnermaissorten an den Einzelstandorten 2023

| Versuchsorte Kreis | Haus Düsse | | Dülmen-Merfeld | | Ostenland | | Greven | | Neulouisendorf | | Nörvenich | | Mittel Standorte | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Soest | | Coesfeld | | Paderborn | | Steinfurt | | Kleve | | Düren | | relativ dt/ha | |
| | IU | AZ 67 | IS | AZ 30 | IS | AZ 35 | S | AZ 35 | sL | AZ 72 | L | AZ 65 | | |
| Aussaat/ Ernte: Pflanzen/ m ² (Ø) | 04.05. 04.10. | | 26.04. 16.10. | | 03.05. 11.10. | | 27.04. 07.10. | | 17.05. 02.10. | | 22.05. 05.10. | | | |
| Sorten | 8,8 relativ | | 7,8 relativ | | 7,8 relativ | | 8,2 relativ | | 8,8 relativ | | 8,8 relativ | | | |
| | T % | dt/ha | T % | dt/ha | T % | dt/ha | T % | dt/ha | T % | dt/ha | T % | dt/ha | T % | dt/ha |
| Gesamtsortiment bis K 250: | | | | | | | | | | | | | | |
| Amanova | 103 | 93 | 102 | 93 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 93 | 101 | 102 | 103 | 97 |
| Amavit | 100 | 104 | 99 | 107 | 101 | 103 | 101 | 106 | 100 | 107 | 101 | 93 | 100 | 103 |
| LG 31238 | 99 | 106 | 98 | 93 | 102 | 99 | 100 | 96 | 101 | 102 | 100 | 99 | 100 | 99 |
| KWS Johanning | 101 | 93 | 102 | 96 | 101 | 98 | 100 | 100 | 101 | 97 | 102 | 96 | 102 | 97 |
| Sumumba | 97 | 103 | 97 | 94 | 95 | 103 | 97 | 104 | 99 | 101 | 98 | 104 | 97 | 102 |
| Micheleen | 101 | 94 | 101 | 96 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 99 | 102 | 94 | 101 | 98 |
| Agro Ileo | 106 | 102 | 103 | 98 | 103 | 88 | 105 | 97 | 102 | 99 | 105 | 99 | 104 | 97 |
| RGT Exxon | 101 | 100 | 102 | 107 | 99 | 101 | 100 | 102 | 101 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 |
| Farmoritz* | 97 | 103 | 97 | 101 | 95 | 106 | 96 | 106 | 97 | 100 | 96 | 102 | 96 | 103 |
| LG 31219* | 101 | 94 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 95 | 101 | 99 | 101 | 102 | 100 | 98 |
| P 8255 | 98 | 103 | 99 | 104 | 98 | 105 | 99 | 99 | 98 | 101 | 101 | 105 | 99 | 103 |
| LG 31222 | 101 | 97 | 102 | 91 | 100 | 97 | 100 | 92 | 103 | 100 | 102 | 98 | 101 | 96 |
| ES Blackjack | 101 | 100 | 101 | 99 | 103 | 99 | 101 | 95 | 101 | 98 | 102 | 100 | 101 | 98 |
| ES Traveler | 98 | 104 | 99 | 106 | 99 | 108 | 99 | 102 | 99 | 107 | 99 | 99 | 99 | 104 |
| Greatful | 100 | 103 | 99 | 97 | 99 | 91 | 101 | 92 | 101 | 106 | 100 | 101 | 100 | 98 |
| Digital | 100 | 102 | 99 | 105 | 97 | 106 | 98 | 108 | 99 | 99 | 99 | 102 | 99 | 104 |
| Privat* | 99 | 110 | 97 | 106 | 96 | 103 | 98 | 106 | 101 | 103 | 99 | 107 | 98 | 106 |
| Ashley | 102 | 96 | 103 | 101 | 103 | 98 | 102 | 98 | 101 | 98 | 100 | 100 | 102 | 98 |
| Wesley | 100 | 96 | 100 | 106 | 100 | 99 | 100 | 102 | 100 | 105 | 100 | 98 | 100 | 101 |
| Murphey | 99 | 95 | 99 | 104 | 97 | 99 | 98 | 98 | 101 | 99 | 100 | 97 | 99 | 99 |
| LG 32257 | 100 | 100 | 100 | 103 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 100 | 106 | 100 | 102 |
| Plutor | 99 | 100 | 99 | 91 | 100 | 89 | 101 | 90 | 100 | 102 | 99 | 103 | 100 | 96 |
| Farmactos | 103 | 99 | 102 | 102 | 101 | 98 | 104 | 91 | 102 | 97 | 102 | 99 | 102 | 98 |
| Farmalou | 101 | 96 | 101 | 94 | 101 | 97 | 101 | 88 | 103 | 101 | 102 | 102 | 101 | 96 |
| Amarola | 105 | 98 | 104 | 94 | 106 | 95 | 105 | 92 | 104 | 97 | 106 | 98 | 105 | 96 |
| KWS Emporio | 101 | 102 | 102 | 98 | 104 | 100 | 103 | 100 | 101 | 103 | 103 | 109 | 102 | 102 |
| DKC 3438 | 100 | 102 | 99 | 107 | 97 | 107 | 99 | 106 | 100 | 100 | 100 | 107 | 99 | 105 |
| P 8271* | 99 | 101 | 101 | 93 | 101 | 96 | 101 | 98 | 99 | 103 | 101 | 105 | 100 | 99 |
| Glutexo* | 99 | 103 | 98 | 107 | 97 | 102 | 98 | 100 | 100 | 107 | 99 | 93 | 98 | 102 |
| Farmbeat | 99 | 91 | 100 | 88 | 100 | 94 | 100 | 85 | 100 | 93 | 98 | 103 | 99 | 92 |
| P 8317 | 98 | 105 | 98 | 101 | 98 | 110 | 98 | 102 | 99 | 93 | 99 | 95 | 98 | 101 |
| LG 31212 | 104 | 93 | 103 | 94 | 103 | 103 | 104 | 102 | 103 | 97 | 103 | 93 | 104 | 97 |
| Chelsey | 101 | 95 | 102 | 102 | 101 | 105 | 102 | 102 | 101 | 99 | 101 | 104 | 101 | 101 |
| RGT Alyxx Duo | 99 | 90 | 102 | 93 | 102 | 86 | 102 | 87 | 100 | 91 | 99 | 99 | 101 | 91 |
| LID 2404 C | 98 | 107 | 99 | 100 | 99 | 103 | 100 | 105 | 98 | 103 | 100 | 110 | 99 | 105 |
| DKC 3323 | 100 | 111 | 100 | 109 | 98 | 105 | 98 | 106 | 100 | 106 | 99 | 103 | 99 | 107 |
| KWS Nevo | 106 | 100 | 103 | 92 | 107 | 96 | 106 | 95 | 105 | 95 | 107 | 95 | 106 | 96 |
| P 7948* | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 94 | 101 | 99 | 101 | 91 | 101 | 98 |
| LG 31240* | 99 | 100 | 100 | 102 | 101 | 96 | 99 | 105 | 100 | 101 | 99 | 105 | 100 | 102 |
| Smartbox* | 99 | 106 | 100 | 100 | 99 | 108 | 99 | 103 | 100 | 100 | 98 | 106 | 99 | 104 |
| Agro Grizmo* | nicht wertbar | | 99 | 109 | 99 | 107 | 99 | 111 | 97 | 100 | 97 | 113 | (98) | (108) |
| DKC 3400* | 99 | 94 | 100 | 99 | 99 | 103 | 99 | 94 | 99 | 97 | 99 | 103 | 99 | 98 |
| Fight* | 98 | 105 | 98 | 99 | 99 | 102 | 97 | 102 | 96 | 100 | 97 | 99 | 97 | 101 |
| Clooney* | 99 | 102 | 100 | 102 | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 104 | 99 | 103 | 99 | 101 |
| LG 30258 | 100 | 104 | 100 | 102 | 99 | 106 | 99 | 102 | 100 | 105 | 99 | 99 | 100 | 103 |
| P 8329 | 97 | 93 | 99 | 102 | 98 | 109 | 99 | 107 | 98 | 90 | 98 | 96 | 98 | 99 |
| Agro Detrico | 101 | 97 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 97 | 102 | 94 | 100 | 99 |
| P 8812* | 98 | 104 | 99 | 112 | 100 | 104 | 98 | 105 | 99 | 102 | 98 | 104 | 99 | 105 |
| KWS Gustavius | 97 | 95 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 97 | 99 | 98 | 109 | 99 | 101 |
| Kidemos* | 98 | 101 | 98 | 106 | 98 | 104 | 97 | 110 | 97 | 101 | 97 | 103 | 98 | 104 |
| Agro Beppo | 104 | 86 | 103 | 91 | 104 | 92 | 104 | 87 | 103 | 96 | 103 | 78 | 104 | 88 |
| P 7364 | 103 | 91 | 102 | 88 | 104 | 89 | 105 | 93 | 102 | 92 | 102 | 81 | 103 | 89 |
| P 8153 | 100 | 109 | 99 | 106 | 99 | 105 | 99 | 98 | 98 | 102 | 99 | 99 | 99 | 103 |
| Anhangssortiment (standortspezifisch): | | | | | | | | | | | | | | |
| Farmüller*, K 260 | 98 | 105 | 97 | 104 | - | - | 98 | 108 | 98 | 110 | 97 | 110 | 98 | 108 |
| Bismark*, K 260 | 97 | 103 | 95 | 103 | - | - | 96 | 109 | 98 | 101 | 96 | 101 | | |
| Akanto*, K 260 | 99 | 109 | 98 | 109 | - | - | 98 | 108 | 97 | 98 | 97 | 91 | | |
| Stamm KWS 17141 | 99 | 108 | 99 | 106 | - | - | 98 | 106 | 99 | 105 | - | - | | |
| Ricardinio, K 220 | 100 | 101 | 103 | 92 | 101 | 87 | 100 | 99 | 99 | 98 | - | - | | |
| Farmoritz* + Maisguard | | | 99 | 103 | | | 97 | 110 | 97 | 104 | | | | |
| Versuchsmittel = 100 absolut T% bzw. dt/h | 100 69,0 | 100 149,8 | 100 75,6 | 100 131,5 | 100 72,1 | 100 126,5 | 100 72,0 | 100 146,6 | 100 65,3 | 100 144,1 | 100 69,1 | 100 138,8 | 100 68,9 | 100 144,8 |
| GD 5% | | | | | | | | | | | | | | |

* EU-Sorte

¹⁾Sorten/ Variante nur an einzelnen Standorten geprüft

| 1 Ergebnisse der Landessortenversuche mit Körnermais 2023 in Nordrhein-Westfalen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------------------|--|--|------|-------|---------|--|------|-------|---------|---|------|-------|---------|
| Sorten | Züchter/ Vertrieb | Reife- zahl | Wuchs- höhe ¹⁾ | Stängel- fäule ²⁾ Pflanzen % | Trockenmassegehalt zur Ernte dreijährig im Standortmittel (relativ) | | | | Ertrag bei 86 % T-Gehalt dreijährig im Standortmittel (relativ) | | | | Um die Trocknungs- kosten bereinigte Marktleistung ³⁾ €/ ha (relativ) | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 21 - 23 | 2021 | 2022 | 2023 | 21 - 23 | 2021 | 2023 | 2023 | 21 - 23 |
| Körnermaissortiment gesamt bis K 250 : Durchschnitt von je 6 Versuchen in 2021, 2022 und 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Privat* | aga | K 240 | 95 | 11 | 99 | 98 | 98 | 98 | 109 | 102 | 106 | 105 | 108 | 99 | 102 | 103 |
| ES Traveler | Lidea | K 250 | 104 | 1 | 100 | 97 | 99 | 99 | 110 | 101 | 104 | 105 | 111 | 98 | 102 | 103 |
| Farmoritz* | FarmSaat | ca. K 250 | 99 | 1 | 97 | 98 | 96 | 97 | 109 | 103 | 103 | 105 | 106 | 100 | 95 | 100 |
| P 8812* | Pioneer | K 250 | 95 | 0 | 98 | 99 | 99 | 99 | 107 | 101 | 105 | 105 | 105 | 100 | 103 | 103 |
| Digital* | ISZ | K 240 | 96 | 7 | 99 | 98 | 99 | 99 | 105 | 102 | 104 | 103 | 104 | 100 | 101 | 101 |
| Amavit | Agromais | K 210 | 103 | 1 | 101 | 104 | 100 | 102 | 107 | 99 | 103 | 103 | 108 | 104 | 104 | 105 |
| Kidemos* | KWS | K 250 | 95 | 1 | 96 | 96 | 98 | 97 | 99 | 106 | 104 | 103 | 95 | 102 | 99 | 99 |
| LG 30258 | LG | K 240 | 107 | 0 | 101 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 103 | 103 | 106 | 101 | 102 | 103 |
| Sumumba | Saaten-Union | K 250 | 96 | 1 | 98 | 97 | 97 | 98 | 105 | 101 | 102 | 103 | 103 | 98 | 95 | 99 |
| LG 31219* | LG | K 220 | 101 | 0 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 105 | 98 | 101 | 103 | 106 | 98 | 102 |
| LG 31238 | LG | K 220 | 105 | 3 | 101 | 102 | 100 | 101 | 105 | 99 | 99 | 101 | 106 | 101 | 99 | 102 |
| RGT Exxon | RAGT | K 220 | 100 | 2 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 99 | 102 | 101 | 102 | 98 | 103 | 101 |
| P 8255 | Pioneer | K 240 | 102 | 5 | 98 | 98 | 99 | 98 | 104 | 96 | 103 | 101 | 102 | 93 | 100 | 99 |
| Micheleen | Saaten-Union | K 230 | 106 | 2 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 98 | 100 | 103 | 102 | 101 | 102 |
| Greatful | RAGT | K 240 | 95 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 98 | 100 | 101 | 102 | 98 | 100 |
| KWS Johanium | KWS | K 230 | 94 | 2 | 102 | 103 | 102 | 102 | 104 | 100 | 97 | 100 | 106 | 103 | 100 | 103 |
| ES Blackjack | Lidea | K 220 | 108 | 3 | 101 | 101 | 101 | 101 | 104 | 98 | 98 | 100 | 105 | 99 | 101 | 102 |
| Amanova | Agromais | K 230 | 98 | 2 | 105 | 102 | 103 | 103 | 97 | 105 | 97 | 100 | 101 | 108 | 102 | 104 |
| KWS Gustavius | KWS | K 230 | 93 | 1 | 98 | 101 | 99 | 99 | 103 | 95 | 101 | 100 | 102 | 96 | 99 | 99 |
| P 8329 | Pioneer | K 240 | 100 | 0 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 100 | 99 | 98 | 93 | 98 | 95 | 96 |
| Agro Ileo | Agromais | K 200 | 99 | 7 | 104 | 105 | 104 | 104 | 102 | 94 | 97 | 98 | 106 | 99 | 105 | 103 |
| LG 31222 | LG | K 210 | 105 | 0 | 101 | 102 | 101 | 102 | 98 | 98 | 96 | 97 | 100 | 101 | 98 | 100 |
| Agro Dentrico | Agromais | K 230 | 89 | 1 | 100 | 101 | 100 | 100 | 93 | 98 | 99 | 97 | 93 | 100 | 99 | 97 |
| Agro Beppo | Agromais | K 200 | 101 | 1 | 103 | 104 | 104 | 103 | 95 | 94 | 88 | 92 | 97 | 98 | 94 | 97 |
| LG 32257 | LG | K 240 | 100 | 2 | 100 | 100 | (100) | | | 110 | 102 | (106) | | 110 | 101 | (106) |
| Glutexo* | DSV | K 240 | 95 | 19 | 96 | 98 | (97) | | 107 | 102 | (104) | | 102 | 99 | (100) | |
| Wesley | Saaten-Union | K 240 | 99 | 11 | 99 | 100 | (99) | | 107 | 101 | (104) | | 105 | 101 | (103) | |
| DKC 3438 | Bayer | K 240 | 106 | 7 | 100 | 99 | (99) | | 99 | 105 | (102) | | 99 | 103 | (101) | |
| KWS Emporio | KWS | K 210 | 105 | 7 | 105 | 102 | (103) | | 101 | 102 | (101) | | 106 | 106 | (106) | |
| Plutor | Baywa | K 240 | 96 | 3 | 99 | 100 | (99) | | 106 | 96 | (101) | | 105 | 95 | (100) | |
| Murphey | LG | K 240 | 105 | 1 | 99 | 99 | (99) | | 103 | 99 | (101) | | 102 | 97 | (99) | |
| Ashley | LG | K 210 | 103 | 1 | 101 | 102 | (102) | | 101 | 98 | (100) | | 103 | 102 | (102) | |
| P 8153 | Pioneer | K 240 | 102 | 1 | 100 | 99 | (99) | | 97 | 103 | (100) | | 97 | 101 | (99) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|----|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Farmactos | Farmsaat | K 210 | 97 | 2 | 101 | 102 | (102) | 102 | 98 | (100) | 103 | 102 | (103) |
| P 8271* | Pioneer | K 240 | 100 | 5 | 100 | 100 | (100) | 100 | 99 | (100) | 100 | 100 | (100) |
| Farmalou | Farmsaat | K 220 | 103 | 1 | 101 | 101 | (101) | 101 | 96 | (99) | 102 | 99 | (101) |
| Amarola | Agromais | K 190 | 102 | 2 | 105 | 105 | (105) | 95 | 96 | (95) | 101 | 104 | (103) |
| P 7364 | Pioneer | K 200 | 97 | 2 | 104 | 103 | (104) | 94 | 89 | (92) | 99 | 94 | (97) |
| Agro Grizmo* | Agromais | K 250 | 92 | 1 | | | | | 108 | | | 104 | |
| DKC 3323 | Bayer | K 250 | 105 | 4 | | | | | 107 | | | 105 | |
| LID 2404 C | Lidea | K 240 | 111 | 2 | | | | | 105 | | | 103 | |
| Smartboxx* | RAGT | K 250 | 102 | 0 | | | | | 104 | | | 102 | |
| LG 31240 | LG | K 240 | 104 | 2 | | 100 | | | 102 | | | 101 | |
| Clooney | DSV | K 240 | 108 | 4 | | | | | 101 | | | 100 | |
| P 8317 | Pioneer | K 250 | 104 | 0 | | | | | 101 | | | 98 | |
| Fight | Dehner | K 240 | 100 | 1 | | | | | 101 | | | 96 | |
| Chelsey | Advanta | K 210 | 105 | 0 | | | | | 101 | | | 103 | |
| DKC 3400 | Bayer | K 240 | 89 | 16 | | | | | 98 | | | 97 | |
| P 7948 | Pioneer | K 210 | 101 | 4 | | | | | 98 | | | 99 | |
| LG 31212 | LG | K 200 | 100 | 1 | | | | | 97 | | | 103 | |
| KWS Nevo | KWS | K 180 | 94 | 16 | | | | | 96 | | | 106 | |
| Farmbeat | Farmsaat | K 240 | 102 | 0 | | | | | 92 | | | 92 | |
| RGT Alyxx Duo | RAGT | K 220 | 95 | 9 | | | | | 91 | | | 92 | |
| Around | aga | K 230 | 93 | 5 | nicht wertbar (Saatgutmängel) | | | | | | | | |
| Verrechnungsbasis 100= Versuchsmittel | | | 100= | | 100= | 100= | 100= | 100= | 100= | 100= | 100= | 100= | 100= |
| Mittel absolut (cm, %, dt/ha) | | | 310 | | 68,0 | 72,3 | 68,9 | 69,7 | 137,4 | 123,8 | 144,8 | 135,4 | |

*EU_Sorte; Werte in Klammern () = zweijährig

¹⁾Pflanzenlänge 2023: relativ zum Sortimentsmittel

²⁾ Stängelfäule: Pflanzen in % (Zählung an 20 Pflanzen), 5 Standorte NRW 2023.

GD 5 % = kleinste gesicherte Sortenertragsdifferenz (relativ) 2023 : 5,0 %

Verrechnung über das Versuchsmittel (arithmetisches Mittel = Mittel der Relativwerte je Standort bzw. je Jahr)

³⁾Um die Trocknungskosten bereinigte Marktleistung. Berechnungsgrundlage 2023:

Umrechnungsfaktor für Trocknungsschwund = 1,35 ; Trocknungskosten = 0,18 € pro % Gesamtfeuchte

Bereinigte Marktleistung = Abrechnungsgewicht (15 Prozent Endfeuchte) x 20,00 €/dt, abzgl. Trocknungskosten, zgl. MwSt. (9,0 %), relativ zum Versuchsmittel